




ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
MONOBLOCCHI COIBENTATI STANDARD Corredo standard: Porta, finestra, impianto elettrico, inter. magnetotermico, rivestimento pvc			
FG12B	FG12B30	Mt. 3,10x2,03x2,45 est. c/finestra scorrevole (H 2,20 int.)	  
	FG12B30E	Mt. 3,10x2,03x2,45 est. c/ vasistas 60x60 (H 2,20 int.)	
	FG12B40	Mt. 4,10x2,03x2,45 est. c/finestra scorrevole (H 2,20 int.)	
	FG12B40E	Mt. 4,10x2,03x2,45 est. c/vasistas 60x60 (H 2,20 int.)	


Soluzioni consigliate




FG12B30S1 Mt. 3,10x2,03x2,45




FG12B30S2 Mt. 3,10x2,03x2,45




FG12B40S2 Mt. 4,10x2,03x2,45



FG12B40S4 Mt. 4,10x2,03x2,45




FG12B40S5 Mt. 4,10x2,03x2,85
(disabili)




FG12B40S6 Mt. 4,10x2,03x2,85
(decontaminazione amianto)

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG12H	FG12H40	Mt. 4,10x2,40x2,45 est. c/finestra scorrevole (H 2,20 int.)	
	FG12H50	Mt. 5,10x2,40x2,45 est. c/finestra scorrevole (H 2,20 int.)	
	FG12H60	Mt. 6,10x2,40x2,45 est. c/finestra scorrevole (H 2,20 int.)	

Soluzioni consigliate



FG12H40S1 Mt. 4,10x2,40x2,45



FG12H50S1 Mt. 5,10x2,40x2,45




FG12H40S4 Mt. 4,10x2,40x2,85

FG12H50S4 Mt. 5,10x2,40x2,85

* Per altezza utile interna Mt. 2,60 sui modelli FG 12B e FG12H aumento del 10%


ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
MONOBLOCCHI COIBENTATI MODELLO RINFORZATO CON DOPPIO TETTO E PAVIMENTO COIBENTABILE Corredo standard: Porta, finestra, impianto elettrico, inter. magnetotermico, rivestimento pvc			
FG12Z	FG12Z30	Mt. 3,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12Z40	Mt.4,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12Z50	Mt.5,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12Z60	Mt.6,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12Z70	Mt.7,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12Z80	Mt.8,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
FG12Z	FG12Z30/285	Mt. 3,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12Z40/285	Mt. 4,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12Z50/285	Mt. 5,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12Z60/285	Mt. 6,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12Z70/285	Mt. 7,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12Z80/285	Mt. 8,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
FG12Z	FG12Z30/305	Mt. 3,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12Z40/305	Mt. 4,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12Z50/305	Mt. 5,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12Z60/305	Mt. 6,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12Z70/305	Mt. 7,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12Z80/305	Mt. 8,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12ZA2	Supp. Impianto elettrico paesi esteri	








Soluzioni consigliate



FG12Z30S1 Mt 3,00x2,40x2,45




FG12Z40S1 Mt 4,00x2,40x2,45



FG12Z50S1 Mt 5,00x2,40x2,85



FG12Z60S1 Mt 6,00x2,40x2,45



FG12Z70S2 Mt 7,00x2,40x2,85




FG12Z80S1 Mt 8,00x2,40x2,85

ART.	CODICE	DESCRIZIONE
------	--------	-------------

MONOBLOCCHI COIBENTATI MODELLO RINFORZATO
CON DOPPIO TETTO E PAVIMENTO COIBENTABILE
VERSIONE SMONTABILE - ACCOPPIABILE – SOVRAPPONIBILE

Corredo standard: Porta, finestra,
impianto elettrico, inter. magnetotermico,
rivestimento pvc


FG12C	FG12CE30	Mt. 3,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12CE40	Mt. 4,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12CE50	Mt. 5,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12CE60	Mt. 6,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12CE70	Mt. 7,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
	FG12CE80	Mt. 8,00x2,40x2,45 est.	(H 2,15 int.)
FG12C	FG12C30/285	Mt. 3,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12C40/285	Mt. 4,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12C50/285	Mt. 5,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12C60/285	Mt. 6,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12C70/285	Mt. 7,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
	FG12C80/285	Mt. 8,00x2,40x2,85 est.	(H 2,55 int.)
FG12C	FG12C30/305	Mt. 3,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12C40/305	Mt. 4,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12C50/305	Mt. 5,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12C60/305	Mt. 6,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12C70/305	Mt. 7,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12C80/305	Mt. 8,00x2,40x3,05 est.	(H 2,75 int.)
	FG12ZA0	Supp. per carichi unificati	
	FG12ZA1	Supp. fori su profilo basamento per pale muletto	



Soluzioni consigliate




FG12C50S1
Mt. 5,00x4,80x2,85



FG12C60S1
Mt. 6,00x2,40x5,70



FG12C60S2




FG12C60S3

E12070010

CABINA SERVIZIO IGIENICO CENTRALE C/ANTIBAGNO PER FG12Z - FG12C

Divisori interni con 3 porte, 1 finestra vasistas.

Corredo Vaso c/cassetta di scarico + lavabo in ABS acqua fredda + 2 impianti elettrici a norma.




E12070011

CABINA SERVIZIO IGIENICO CENTRALE C/ANTIBAGNO PER FG12Z - FG12C

Divisori interni con 3 porte, 1 finestra vasistas.

Corredo vaso c/cassetta di scarico + corredo lavabo in ABS acqua calda/fredda + corredo doccia con scaldabagno istantaneo 14 Lt e relativa tenda + 2 impianti elettrici a norma.




E12070012

CABINA SERVIZIO IGIENICO LATERALE PER FG12B - FG12H - FG12Z - FG12C

1 Cabina ad angolo c/porta piccola anta cieca, 1 finestra vasistas.

Corredo vaso + corredo lavabo acqua fredda + impianto elettrico a normativa







E12070013


CABINA SERVIZIO IGIENICO LATERALE PER FG12B - FG12H - FG12Z - FG12C

1 Divisorio interno mt 2,20 c/porta piccola anta cieca, finestra vasistas.

Corredo vaso c/cassetta di scarico + corredo lavabo in ABS acqua calda/fredda + corredo doccia con scaldabagno istantaneo 14 Lt e relativa tenda + impianto elettrico a norma.



ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG12S		SERVIZIO IGIENICO COIBENTATO Corredo standard: Porta, finestra vasistas, impianto elettrico, interruttore magnetotermico, rivestimento PVC, (LuxLaxH) Mt. 1,32x1,10x2,50 esterne (H int. 2,15)	
	FG12S12/T11	Corredato con vaso e lavabo (foto a destra)	
	FG12S12/T13	Corredato con vaso chimico e lavabo	
FG12SE		SERVIZIO IGIENICO COIBENATO SERIE ECONOMY Corredo standard: porta con finestra incorporata; soffitto non coibentato; senza imp. elettrico, Rivestimento PVC (LuXLaxH) Mt. 1,32x1,10x2,50 esterne (H int. 2,15)	
	FG12SE12/T12	vaso e lavabo con scarichi unificati a parete;	
	FG12SE12/T12	vaso chimico, lavabo ed impianto elettrico	
		SERVIZIO IGIENICO COIBENTATO Corredo standard: Porta, finestra vasistas, impianto elettrico, interruttore magnetotermico, rivestimento PVC, (LuxLaxH) Mt. 2,30x1,10x2,50 esterne (H int. 2,15)	
	FG12S24/T21	Con divisorio interno con porta a soffietto e corredato con: Turca con porta scopino e porta carta Lavabo con specchiera e mensola	
	FG12S24/T20	Corredato con vaso con porta scopino e portacarta Lavabo con specchiera e mensola Doccia con tenda e scaldabagno lt 14	
	FG12S24/T23	Con divisorio interno, porta cieca esterna e finestre vasistas supplementari corredato con: Turca con porta scopino e porta carta Vaso con porta scopino e porta carta Due Lavabi con specchiera e mensola	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG12SD	FG12SD20	SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI (LuxLaxH) Mt. 2,00x 2,00x2,85 (H.interna 2,60) Corredato con: Porta anta cieca con apertura di emergenza Vaso disabili, lavabo per disabili, maniglioni fissi, maniglie ribaltabile, lampada di emergenza segnalatore di emergenza acustico, interruttore per chiamata di emergenza, finestra piccola vasistas ,rivestimento pvc	 
FG18S	FG18S/T13	CABINA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO IN POLIETILENE Mt 1,12x1,02x2,42 (est.) corredato con turca chimica Contenitore reflui lt 200 Numero utilizzi N. 350/400	
	FG18S/V13	Mt 1,12x1,02x2,33 (est) corredato con vaso chimico Contenitore reflui lt 350 Numero utilizzi N. 300/350	
	FG18A1	Soluzioni per trattamento servizi igienici chimici Aqua Kem Lt 2,00 per serbatoio acque scure Lt 1 ogni Lt 100 capacità serbatoio	
	FG18A2	Aqua Rinse Lt 1,50 per serb. risciacquo vaso chimico Lt 0,50 ogni Lt 90 capacità serbatoio acque chiare	
	FG18S/T11	CABINA SERVIZIO IGIENICO IDRAULICO IN POLIETILENE Mt 1,12x1,12x2,33(est.) corredato con: Turca idraulica e lavabo	
FG14S	FG14S1	SERVIZIO IGIENICO IN LAMIERA PREVERNICIATA (LuXLaxH) Mt. 1,20x1,10x2,15 est Corredato con turca, lavabo, specchiera portacarta	
	FG14S2	Corredato con turca, lavabo	
	FG14S3	Corredato con turca	
	FG14S5	Corredato con vaso, lavabo, specchiera portacarta	

* Consegna servizi igienici a mezzo nostro solo per quantitativi superiori alle 2 unità

ART.	DESCRIZIONE
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI	
FG12A03	Divisorio interno mt. 1,00
FG12A04	Divisorio interno mt. 1,00 con porta piccola 1 anta cieca
FG12A107	Divisorio interno mt. 2,20
FG12A108	Divisorio interno mt. 2,20 con porta a soffietto
FG12A109	Divisorio interno mt. 2,20 con porta piccola 1 anta cieca
FG12A111	Cabina ad angolo mt. 0,75x1,00 con porta a soffietto
FG12A112	Cabina ad angolo mt. 0,75x1,00 con porta piccola 1 anta cieca
FG12A113	Porta in alluminio media 1 anta – metà vetro
FG12A114	Porta in alluminio grande 2 ante – metà vetro
FG12A115	Porta in alluminio piccola 1 anta cieca con serratura
FG12A116	Porta in alluminio media 1 anta cieca
FG12A05	Porta a soffietto mt. 1,00
FG12A06	Griglia pvc cm.30x15
FG12A117	Finestra grande mt. 2,00x1,00 in alluminio c/vetro stc
FG12A118	Finestra vasistas in alluminio piccola con vetro
FG12A119	Finestra media in alluminio con vetro stc (trasparente solo su richiesta)
FG12A121	Vetrata fissa (trasparente solo su richiesta) al m ²
FG12A123	Supplemento vetro retinato al m ²
FG12A125	Supplemento vetro antisfondamento 3+3 al m ²
FG12A167	Zanzariera per finestra al m ²
FG12A127	Tapparella avvolgibile in pvc (elemento singolo)
FG12A131	Impianto elettrico a norma completo di punto luce e presa di corrente
FG12A133	Interruttore magnetotermico differenziale fino a 3500 w
FG12A126	Supplemento magnetotermico differenziale sopra a 3500 w
FG12A134	Corredo doccia
FG12A135	Corredo doccia con scaldabagno istantaneo lt.14
FG12A136	Scaldabagno elettrico lt. 50
FG12A137	Scaldabagno elettrico lt. 80-100
FG12A138	Scaldabagno elettrico lt. 150
FG12A139	Scaldabagno elettrico lt. 200
FG12A140	Corredo turca e cassetta di scarico
FG12A141	Corredo vaso e cassetta di scarico
FG12A130	Corredo turca filo pavimento e cassetta di scarico
FG12A160	Corredo vaso "sanitrit"
FG12A161	Corredo vaso chimico
FG12A147	Corredo orinatoio
FG12A157	Corredo bidet
FG12A142	Corredo lavabo in ceramica cm. 40 (1 rubinetto acqua fredda)
FG12A143	Corredo lavabo in ABS cm. 60 (1 rubinetto acqua fredda)
FG12A144	Corredo lavabo in ABS cm. 120 (2 rubinetti acqua fredda)
FG12A145	Corredo lavabo in ABS cm. 150 (3 rubinetti acqua fredda)
FG12A146	Supplemento miscelatore rubinetti acqua calda-fredda
FG12A148	Corredo telaio e tenda per doccia
FG12A149	Corredo specchiera con mensola
FG12A151	Corredo dosatore sapone liquido
FG12A153	Corredo termoconvettore 50 (600 W)
FG12A154	Corredo termoconvettore 60 (1000 W)
FG12A155	Corredo termoconvettore 71 (1500 W)
FG12A156	Corredo ventilatore ricambio d'aria forzato m/h 100
FG12A159	Condizionatore monoblocco aria calda/fredda con telecomando.
FG12A168	Condizionatore monoblocco aria fredda con telecomando. Aria calda solo con temperatura minima interna di 18°
FG12A162	Coibentazione pavimento al m ²
FG12A163	Serratura completa per porta esterna
FG12A164	Cilindro con chiave per serratura
FG12A165	Pannello coibentato 40 mm 2270X1000
FG12A166	Kit accoppiamento monoblocchi (carterature) al mt

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
BOX CONTAINER IN LAMIERA PORTATA Kg. 2000			
FG12CL	FG12CL30	Mt. 3,10x2,30x2,40 esterne – portata Kg 2.000	
	FG12CL41	Mt. 4,15x2,30x2,40 esterne – portata Kg 2.000	
	FG12CL60	Mt. 6,20x2,30x2,40 esterne – portata Kg 1.000	
FG12CLS	FG12CLS30	Mt. 3,10x2,03x2,40 esterne – portata Kg 2.000	
	FG12CLS40	Mt. 4,15x2,03x2,40 esterne – portata Kg 2.000	
	Accessori supplementari		
	FG12CLA1	Finestra profili zincati cm. 70x100 con vetro	
	FG12CLA2	Pannello elettrico c/plafoniera, presa corrente interruttore	
BOX CONTAINER IN LAMIERA ZINCATA			
FG12CL/E	FG12CL/E31	Box Container Mt.3,10x2,00x2,15 esterne	
	FG12CL/E41	Box Container Mt.4,10x2,00x2,15 esterne	
Accessori Supplementari			
	FG12CL/EA1	Supplemento finestra apribile cm 50x50 con vetro	
	FG12CLA2	Pannello elettrico c/plafoniera, presa di cor. ed interruttore	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG10Z		BOX IN LAMIERA ZINCATA TETTO CURVO (SMONTATO)	
	FG10Z22	Mt. 2,20x2,60x2,30 esterne	
	FG10Z26	Mt. 2,60x2,60x2,30 esterne	
	FG10Z30	Mt. 3,00x2,60x2,30 esterne	
	FG10Z41	Mt. 4,10x2,60x2,30 esterne	
	FG10Z50	Mt. 5,00x2,60x2,30 esterne	
	FG10Z58	Mt. 5,80x 2,60x2,30 esterne	
	FG10Z65	Mt. 6,50x 2,60x2,30 esterne	
	FG10Z74	Mt. 7,40x 2,60x2,30 esterne	
	FG10Z81	Mt. 8,10x 2,60x2,30 esterne	
	FG10Z89	Mt. 8,90x 2,60x2,30 esterne	
	FG10Z98	Mt. 9,80x 2,60x2,30 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG10ZA1	Suppl. finestra zincata apribile cm. 50x50 (s/vetro)	
	FG10ZA2	Supplemento per porta mt. 1,04x1,80	
		RICAMBI	
	FG10ZA3	Pannello porta mt. 2,50x2,30	
	FG10ZA4	Pannello posteriore mt. 2,50x2,30	
	FG10ZA5	Pannello laterale mt. 1,97x1,965	
	FG10ZA6	Pannello laterale mt. 2,40x1,965	
	FG10ZA7	Pannello laterale mt. 2,83x1,965	
	FG10ZA8	Traversa centrale mt. 2,50	
	FG10ZA9	Foglio centinato per tetto esterno 2,75x0,90x8/10	
	FG10ZA10	Foglio centinato per tetto interno 2,75x0,90x8/10	
	FG10ZA11	Sacchetto completo per montaggio box mt. 3,00	
	FG10ZA12	Sacchetto completo per montaggio box mt. 5,80	
	FG10ZA13	Sacchetto completo per montaggio box mt. 7,40	
	FG10ZA14	Sacchetto completo per montaggio box mt. 9,80	
ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
	FG10B50	Mt. 5,00x3,70x3,00 esterne	
	FG10B58	Mt. 5,80x3,70x3,00 esterne	
	FG10B65	Mt. 6,50x3,70x3,00 esterne	
	FG10B74	Mt. 7,40x3,70x3,00 esterne	
	FG10B81	Mt. 8,10x3,70x3,00 esterne	
	FG10B89	Mt. 8,90x3,70x3,00 esterne	
	FG10B98	Mt. 9,80x3,70x3,00 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG10ZA1	Suppl. finestra zincata apribile cm. 50x50 (s/vetro)	
	FG10ZA2	Supplemento per porta mt. 1,04x1,80	

****Consegna box in lamiera a mezzo nostro solo per contenitori completi (4 / 6 box in base alle dimensioni)**

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG11TP		BOX IN LAMIERA PREVERNICIATA TETTO 2 SPIOVENTI (SMONTATO)	
	FG11TP27	Mt. 2,70x2,65x2,20 esterne	
	FG11TP55	Mt. 5,50x2,65x2,20 esterne	
	FG11TP82	Mt. 8,20x2,65x2,20 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG11TPA1	Supplemento finestra apribile 50x50 (s/vetro)	
		RICAMBI	
FG11TP	FG11TPA2	Pannello laterale lamiera prever. Mt.2,45x1,965	
	FG11TPA3	Pannello laterale lamiera prever. Mt.2,72x1,965	
	FG11TPA4	Pannello poster. lamiera prever. Mt.2,50x2,20	
	FG11TPA5	Pannello porta lamiera prever. Mt. 2,50x2,20	
	FG11TPA6	Foglio curvato per tetto	
	FG11TPA7	Traversa centrale	
	FG11TPA8	Gronda completa per tetto	
	FG11TPA10	Sacchetto accessori x montaggio FG11TP.	
FG11T		BOX IN LAMIERA ZINCATA TETTO 2 SPIOVENTI (SMONTATO)	
	FG11T25	Mt. 2,50x2,65x2,30 esterne	
	FG11T50	Mt. 5,00x2,65x2,30 esterne	
	FG11T74	Mt. 7,40x2,65x2,30 esterne	
	FG11T98	Mt. 9,80x2,65x2,30 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG11TA1	Suppl. finestra zincata apribile cm. 50x50 (s/vetro)	
	FG11TA2	Supplemento per porta mt. 1,04x1,80	
		RICAMBI	
	FG11TA3	Pannello porta Mt. 2,50x2,30	
	FG11TA4	Pannello posteriore Mt. 2,50x2,30	
	FG11TA5	Pannello laterale Mt. 2,40x1,965	
	FG11TA6	Capriata	
	FG11TA7	Colmo chiuso (2 tappi)	
	FG11TA8	Colmo chiuso (1 tappo)	
	FG11TA9	Colmo aperto	
	FG11TA10	Pannello tetto esterno Mt. 2,49x1,25x8/10	
	FG11TA11	Pannello tetto interno Mt. 2,39x1,25x8/10	
	FG11TA12	Sacchetto completo per montaggio box Mt. 2,50	
	FG11TA13	Sacchetto completo per montaggio box Mt. 5,00	
	FG11TA14	Sacchetto completo per montaggio box Mt. 7,40	
	FG11TA15	Sacchetto completo per montaggio box Mt. 9,80	
	FG11TA16	Serratura per porta	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG11B		BOX IN LAMIERA ZINCATA TETTO 2 SPIOVENTI (SMONTATO) PASSAGGIO PORTA MT 2,40X2,30	
	FG11B50	Mt. 5,00x3,70x3,00 esterne	
	FG11B74	Mt. 7,40x3,70x3,00 esterne	
	FG11B10	Mt. 9,80x3,70x3,00 esterne	
	FG11B12	Mt.12,20x3,70x3,00 esterne	
	FG11B15	Mt.14,60x3,70x3,00 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG11CA1	Supplemento finestra zincata apribile	
	FG11CA2	Supplemento porta Mt. 1,04x2,35	
ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG11C			
	FG11C50	Mt. 5,00x5,10x3,20 esterne	
	FG11C74	Mt. 7,40x5,10x3,20 esterne	
	FG11C10	Mt. 9,80x5,10x3,20 esterne	
	FG11C12	Mt.12,20x5,10x3,20 esterne	
	FG11C15	Mt.14,60x5,10x3,20 esterne	
		Accessori supplementari	
	FG11CA1	Supplemento finestra zincata apribile	
	FG11CA2	Supplemento porta Mt. 1,04x2,35	
	FG11CA3	Supplemento porta Mt. 2,50x2,35	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG13		MESCOLATRICI	
		AGITATORI	
	FG1340MM	Motore 1650W mono-perno con variatore continuo (per contenitori 40-90 lt)	
	FG1360MM	Motore 1700W doppio perno con variatore continuo (per contenitori 40-100 lt)	
	FG1340A1	Perno agitatore M14 mono-pala Ø 120-200	
	FG1360A1	Coppia perni M 14 agitatore doppia pala Ø 200	
		Per quantitativi superiori agli 8 pezzi contattare la ditta per offerte personalizzate	
FG15		MESCOLATRICI	
	FG1506MM	Motore monofase 230V-50Hz Kw 0,55 con carrello, vasca lt 60 e pala standard	
	FG1506A1	Ricambi Pala per colle	
	FG1506A2	Vasca lt 60	
	FG1506A3	Carrello	
		MESCOLATRICI con sospensioni	
	FG1510MM	Lt 100 Motore monofase 230V-50Hz HP 0,75	
	FG1515MM	Lt 150 Motore monofase 230V-50Hz HP 1,00	
	FG1536MT	Lt 360 Motore Trifase 400V-50Hz HP 4	
	FG1536MS	Lt 360 Motore benzina Honda HP 8,50	
FG8		MOLAZZE CON CINGHIA E PULEGGIA	
	FG814MM	Molazza 140 c/motore monofase HP 2,00	
	FG814MT	Molazza 140 c/motore trifase HP 1,50	
	FG815MM	Molazza 150 c/motore monofase HP 2,00	
	FG815MT	Molazza 150 c/motore trifase HP 1,50	
	FG816MT	Molazza 160 c/motore trifase HP 2,00	
	FG818MT	Molazza 180 c/motore trifase HP 3,00	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
		ELETTROCARRUCOLE	
	FG915MM	C/ Motore monofase e pulsantiera. Portata Kg 150	
	FG915	Attacco a bandiera con morsetti mt 0,90	
	FG920MM	C/Motore monofase e pulsantiera. Portata Kg 200	
	FG920	Attacco a bandiera con morsetti mt 0,90	
	FG921MM	C/Motore monofase e pulsantiera. Portata Kg 210	
	FG921	Attacco a bandiera con morsetti mt 0,90	
		Accessori	
	FG9A3	Attacco a bandiera con morsetti mt 1,20	
	FG9A15	Attacco bandiera allungabile con morsetti	
	FG9A9	Coppia morsetti per attacco a bandiera	
	FG9A5	Coppia carrellini per scorrimento su cavalletto	
	FG9A6	Cavo acciaio D.5 al mt.	
	FG9A4	Scatola elettrica/telecomando (2 tasti+fungo emergenza)	
	FG9A2	Attacco a ponteggio per bandiera	
	FG9A7	Puntello interno da finestra fino a 2300 mm x elettrocar.	
	FG9A8	Puntello interno da finestra fino a 3180 mm x elettrocar.	
	FG9A10	Secchio 40 lt. In plastica	
	FG9A11	Portasecchio 1 posto con gancio di sollev.	
	FG9A12	Portasecchio 2 posto con gancio di sollev.	
	FG9A13	Portasecchio 3 posto con gancio di sollev.	
	FG9A14	Portasecchio 4 posto con gancio di sollev.	
	FG730	Cavalletto per portata fino Kg. 300	



* Consegna elettrocarrucole a mezzo nostro solo per quantitativi superiori alle 6 unità

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
		ELEVATORI A CAVALLETTO	
	FG730MM	C/Motore monofase. Portata Kg. 300	
	FG730MT	C/Motore trifase. Portata Kg. 300	
	FG730	Cavalletto per portata fino a Kg. 300	
	FG750MM	C/Motore monofase. Portata Kg. 500	
	FG750MT	C/Motore trifase. Portata Kg. 500	
	FG750	Cavalletto per portata fino a Kg. 500	
	FG7100MT	C/Motore trifase. Portata Kg. 1000 export	
	FG650MS	C/Motore scoppio HP 6 . Portata Kg 500 export	
	FG650MD	C/Motore diesel.HP 6 . Portata Kg 500 export	
	FG6100MS	C/Motore scoppio HP 6 Portata Kg 1000 export	
	FG6100MD	C/Motore diesel.HP 6. Portata Kg 1000 export	
	FG6100	Cavalletto portata fino a Kg. 1000 export	
		Accessori	
	FG7A1	Coppia traversini per cavalletto	
	FG7A3	coppia Cassoni zavorra per Kg. 300	
	FG7A4	coppia Cassoni zavorra per Kg. 500	
	FG7A5	Coppia carrellini per scorrimento su cavalletto	
	FG7A2	Cavo acciaio D.7 al mt	
	FG7ZA5	Benna lt 45	
	FG7ZA6	Benna lt 90	
	FG7ZA7	Benna lt 120	
		CASSE PORTA UTENSILI (NS. SISTEMA A INCORPORAZIONE)	
		Verniciate all'acqua	
	FG17A5	80X50X35 portata Kg.150	
	FG17A6	100X60X40 portata Kg. 150	
	FG17A7	125X60X60 portata Kg. 200	
	FG17A8	180X70X70 portata Kg. 250	
	FG17A9	173X83X66/48 portata Kg 250	
		Verniciate a forno	
	FG17A5Z	80X50X35 portata Kg.150	
	FG17A6Z	100X60X40 portata Kg. 150	
	FG17A7Z	125X60X60 portata Kg. 200	
	FG17A8Z	180X70X70 portata Kg. 250	
	FG17A9Z	173X83X66/48 portata Kg 250	

ART	CODICE	DESCRIZIONE		
BETONIERE A BICCHIERE				
VERSIONE STANDARD				
FG5	FG515MM	Lt. 150 M.M. HP. 0,50		
FG4	FG420MM	Lt. 200 M.M. HP. 0,75		
	FG425MM	Lt. 250 M.M. HP. 1,00		
	FG425MM15	Lt. 250 M.M. HP. 1,50		
FG3	FG330MM	Lt. 300 M.M. HP. 1,50		
	FG335MM	Lt. 350 M.M. HP. 1,50		
VERSIONE SILENZIATA c/ coppia conica				
FG4SP	FG4SP18M	Lt.180 M.M. HP 0,75 senza corona		
	FG4SP25M	Lt.250 M.M. HP 1,00 senza corona		
FG3SP	FG3SP30M	Lt.300 M.M. HP 1,50 senza corona		
	FG3SP35M	Lt.350 M.M. HP 2,00 senza corona		
VERSIONE SILENZIATA				 
FG5	FG513MM	Lt.130 M.M. HP 0,50 smontabile con motoriduttore		
FG4X	FG4X25MM	Lt.250 M.M HP 0,75 senza corona		
FG3X	FG3X32MM	Lt.320 M.M HP 1,00 senza corona		
VERSIONE SILENZIATA TRAINABILE Senza corona c/motoriduttore e scatola elettrica (Non omologata per l'Italia)				
FG3XA	FG3XA32MM	Lt.320 M.M HP1,00 (senza assale e timone)		
FG4XA	FG4XA25MM	Lt.250 M.M HP0,75 (senza assale e timone)		
FG XA	FGXA01	Suppl. per assale fisso e ruote pneumatiche		
	FGXA02	Suppl. assale c/ ammortizzatore ruote pneumat.		
	FGXA03	Suppl. timone piegato con giunto		

ART	CODICE	DESCRIZIONE	
FG4A		VERSIONE EXPORT	
		VERSIONE TRAINABILE Con ruote pneumatiche, cabina con apertura verticale, motore elettrico con interruttore bilanciere e presa schüco	
	FG4A20SM	Lt.200 senza motore	
	FG4A20MM	Lt.200 M.M. HP 0,75	
	FG4A25SM	Lt.250 senza motore	
	FG4A25SMS	Lt.250 senza motore c/assale con ammortizzatore	
	FG4A25MM	Lt.250 M.M. HP 1,00	
	FG4A25MMS	Lt.250 M.M. HP 1,00 c/assale con ammortizzatore	
	FG4A25MM15	Lt.250 M.M. HP 1,50	
	FG4A25MM15S	Lt.250 M.M. HP 1,50 c/assale con ammortizzatore	
	FG4A25MS	Lt.250 Motore a Benzina Honda GX 120 HP 3,50	
	FG4A25MSS	Lt.250 Motore a Benzina Honda GX 120 HP 3,50 c/assale con ammortizzatore	
	FG3A35SM	Lt.350 senza motore	
	FG3A35SMS	Lt.350 senza motore c/assale con ammortizzatore	
	FG3A35MM	Lt.350 M.M. HP 2,00	
	FG3A35MMS	Lt.350 M.M. HP 2,00 c/assale con ammortizzatore	
	FG3A35MS	Lt.350 Motore a Benzina Honda GX 120 HP 3,50	
	FG3A35MSS	Lt.350 Motore a Benzina Honda GX 120 HP 3,50 c/assale con ammortizzatore	
	FG3A35MSA	Lt.350 Motore a Benzina Kohler CH270 HP 7,00	
	FG3A35MSAS	Lt.350 Motore a Benzina Kohler CH270 HP 7,00 c/assale con ammortizzatore	
	FG3A4	Supplemento per interruttore, bobina di sgancio e presa CE al motore elettrico	
	FG3A05	Supplemento per cabina CE e scatola elettrica con presa CE per motore elettrico	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE		
FG3T	FG3T35SM FG3T35MM2 FG3T35MS FG3T35MD FG3T35MDA	VERSIONE CON CABINA "NT" APRIBILE		
		Con n. 2 ruote solide lt 350		
		LT. 350 senza motore		
		LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
		LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120		
	LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225			
	LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20			
	FG3T50SM FG3T50MM2 FG3T50MS FG3T50MD FG3T50MDA	Con n. 2 ruote solide lt 500		
		LT. 500 senza motore		
		LT. 500 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
LT. 500 M. a scoppio HP 5,00 HONDA GX 160				
LT. 500 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225				
LT. 500 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20				
FG3TS	FG3TS35SM FG3TS35MM2 FG3TS35MS FG3TS35MD FG3TS35MDA	Con n. 4 ruote solide		
		LT. 350 senza motore		
		LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
		LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120		
		LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225		
LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20				
FG3TP	FG3TP35SM FG3TP35MM2 FG3TP35MS FG3TP35MD FG3TP35MDA	Con n. 2 ruote pneumatiche D 400		
		LT. 350 senza motore		
		LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
		LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120		
		LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225		
LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20				
FG3TPS	FG3TPS35SM FG3TPS35MM2 FG3TPS35MS FG3TPS35MD FG3TPS35MDA	Con n. 4 ruote pneumatiche D 400		
		LT. 350 senza motore		
		LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
		LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120		
		LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225		
LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20				
				
				
				
				
FG3V	FG3V36SM FG3V36MM2 FG3V36MS FG3V36MD FG3V36MDA FG3V36MDB	VERSIONE SPECIAL C/ CABINA MAGGIORATA		
		Con n. 2 ruote pneumatiche D 450 c/mozzo		
		LT. 360 senza motore		
		LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco		
		LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120		
	LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225			
	LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20			
	LT. 350 M. Diesel HP 6,00 LOMBARDINI 15LD350			
	FG3VS	FG3VS36SM FG3VS36MM2 FG3VS36MS FG3VS36MD FG3VS36MDA FG3VS36MDB	Con n. 4 ruote pneumatiche (n. 2 D 450 + n. 2 D 400)	
			LT. 360 senza motore	
LT. 350 M.M. HP. 2,00 int. bilanciere + schüco				
LT. 350 M. a scoppio HP 3,50 HONDA GX 120				
LT. 350 M. Diesel HP 5,00 LOMBARDINI 15LD225				
LT. 350 M. Diesel HP 4,50 HATZ IB20				
LT. 350 M. Diesel HP 6,00 LOMBARDINI 15LD350				
	FG3A04	Supplemento per interruttore, bobina di sgancio e presa CE al motore elettrico		
				
				

*** M. TRIFASE stessa quotazione del monofase

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
FG2C		BETONIERE CON CARICAMENTO IDRAULICO	
		RIBALTAMENTO A BICCHIERE	
	FG2C35MD	LT. 350 M. DIESEL autoavvolg. HP. 6,00	
	FG2C35ME	LT. 350 M. elettrico trifase HP. 2,00	
	FG2C35MECP	LT. 350 M. elettrico trifase HP. 2,00 con pala raschiante e avvolgitore	
	FG2C50MD	LT. 500 M. DIESEL autoavvolg. HP.7,50	
FG2	FG2C50ME	LT. 500 M. elettrico trifase HP. 3,00	
	FG2C50MECP	LT. 500 M. elettrico trifase HP. 3,00 con pala raschiante e avvolgitore	
		INVERSIONE DI MARCIA CON DUE RUOTE PNEUMATICHE	
	FG235MD	LT. 350 M. DIESEL autoavvolg. HP. 10,00	
	FG235ME	LT. 350 M. elettrico trifase HP. 4,00	
	FG235MECP	LT. 350 M. elettrico trifase HP. 4,00 con pala raschiante e avvolgitore	
	FG250MD	LT. 500 M. DIESEL autoavvolg. HP. 10,00	
	FG250ME	LT. 500 M. elettrico trifase HP. 5,50	
	FG250MECP	LT. 500 M. elettrico trifase HP. 5,50 con pala raschiante e avvolgitore	
	FG275MS/2R	LT. 750 M. SCOPPIO Kohler autoavvolg. HP.14,00	
	FG275MD/2R	LT. 750 M. DIESEL avv.ele. HP. 16,00	
	FG275ME/2R	LT. 750 M. elettrico trifase HP. 5,50	
	FG275MECP/2R	LT. 750 M. elettrico trifase HP. 5,50 con pala raschiante e avvolgitore	

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
		INVERSIONE DI MARCIA CON QUATTRO RUOTE PNEUMATICHE	
FG2	FG275MD	LT. 750 M. DIESEL avv.ele. HP 16,00	
	FG275ME	LT. 750 M. elettrico trifase HP 7,50	
	FG275MECP	LT. 750 M. elettrico trifase HP 7,50 con pala raschiante e avvolgitore	
	FG2100MD	LT. 1000 M. DIESEL avv.ele. HP 23,00	
	FG2100ME	LT. 1000 M. elettrico trifase HP 10,00	
	FG2100MECP	LT. 1000 M. elettrico trifase HP 10,00 con pala raschiante e avvolgitore	
	FG2125MD	LT. 1250 M. DIESEL avv.ele. HP 25,50 c/contaltri e vibratore per benna	
	FG2125ME	LT. 1250 M. ele. trifase HP 12,00 c/contaltri e vibratore per benna	
	FG2125MECP	LT. 1250 M. elettrico trifase HP 12,00 con pala raschiante e avvolgitore c/ contaltri e vibratore per benna	
	FG2150MD	LT. 1500 M. DIESEL avv.ele. HP 30,00 c/contaltri e vibratore per benna	
	FG2150ME	LT. 1500 M. elettrico trifase HP 15,00 c/contaltri e vibratore per benna	
	FG2150MECP	LT. 1500 M. elettrico trifase HP 15,00 con pala raschiante e avvolgitore c/contaltri e vibratore per benna	
FG2-2C	FG209	SUPPLEMENTO NORMATIVA CEE Scatola elettrica c/fungo di arresto e presa IP 55 Sistema anticaduta della benna con valvola di non ritorno Distributore idraulico c/bloccaggio leva Reti di protezioni laterali	
		ACCESSORI BETONIERE IDRAULICHE	
FG2C-FG2	FG211	Contaltri con raccordi	
FG250-275	FG212	Supporti stazionamento regolabili	
FG2-2C	FG214	Avviamento elettrico M. DIESEL	
FG2	FG215	Variazione colore verde standard (Colori disponibili: Blue; Giallo; Grigio)	

Sopra i 1.000 mt di altitudine possono rendersi necessari motori con potenza maggiorata

ART.	CODICE	DESCRIZIONE	
MINITRANSPORTER			
VERSIONE 04 STANDARD			
FG33S0401		Benzina HONDA GX 160 HP 4,80 avv.to a strappo con cassone Kg 400	
FG3302		Supplemento minitransporter c/pianale agricolo 400 Kg	
VERSIONE 06 STANDARD			
FG33S0601		Benzina HONDA GX 200 HP 6,00 avv.to a strappo con cassone Kg 600	
FG33S0602		Benzina HONDA GX 200 HP 6,00 avv.to a strappo con cassone Kg 600 e pala 2 bracci autocaricante	
FG3301		Supplemento minitransporter c/pianale agricolo 600 Kg	
VERSIONE 08 STANDARD			
FG33S0801		Benzina HONDA GX270 HP 9,00 avv.to a strappo con cassone Kg 800	
FG33D0801		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con cassone Kg 800	
FG33S0802		Benzina HONDA GX270 HP 9,00 avv.to a strappo con cassone Kg 800 e pala autocaricante	
FG33D0802		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con cassone Kg 800 e pala autocaricante	

ART	CODICE	DESCRIZIONE	
		VERSIONE 08 ALLARGABILE	
FG33AS0801		Benzina HONDA GX270 HP 9,00 avv.to strappo c/ cassone Kg 800	
FG33AD0801		Diesel YANMAR L100 HP10,00 avv.elettrico c/ cassone Kg 800	
FG33AS0802		Benzina HONDA GX 270 HP 9,00 avv.to a strappo con cassone Kg 800 e pala autocaricante	
FG33AD0802		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con cassone Kg 800 e pala autocaricante	
FG33AS0803		Benzina HONDA GX 270 HP 9,00 avv.to a strappo con betoniera lt. 350 inclusa 4° pompa	
FG33AD0803		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con betoniera lt. 350 inclusa 4° pompa	
FG33AS0804		Benzina HONDA GX 270 HP 9,00 avv.to a strappo con betoniera lt. 350 e pala autocaricante inclusa 4° pompa	
FG33AD0804		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con betoniera lt 350. e pala autocaricante inclusa 4° pompa	
FG33AS0805		Benzina HONDA GX 270 HP 9,00 avv.to a strappo con cassone con scarico a mt 1,5	
FG33AD0805		Diesel YANMAR L100 HP 10,00 avv.to elettrico con cassone con scarico a mt 1,5	
		Accessori	
FG33A01		Kit cassone 08 Kg. 800	
FG33A08		Kit cassone 06 Kg. 600	
FG33A09		Kit cassone 04 Kg. 400	
FG33A02		Pianale agricolo 08 Kg 800	
FG33A10		Pianale agricolo 06 Kg 600	
FG33A11		Pianale agricolo 04 Kg 400	
FG33A03		Kit betoniera lt 350 per vers.08 allargab inclusa 4° pompa	
FG33A04		Supplemento paletta mono-braccio 08 con 6° elemento	
FG33A05		Supplemento mot. Benz.Honda GX 390 HP 13,00 avv.elet	
FG33A07		Supplemento lama Dozer Blade 08	

CODICE	DESCRIZIONE	
MOTORI ELETTRICI SENZA PULEGGIA		
CON SCATOLA ELETTRICA		
FG3A00*	Motore Monofase HP. 0,75 con spina elettrica CE	
FG3A01*	Motore Monofase HP. 1,00 con spina elettrica CE	
FG3A02*	Motore Monofase HP. 1,50 con spina elettrica CE	
FG3A03*	Motore Monofase HP. 2,00 con spina elettrica CE	
CON INTERRUETTORE E BOBINA DI SGANCIO		
FG3A00A*	Motore Monofase HP. 0,75 con spina elettrica CE	
FG3A01A*	Motore Monofase HP. 1,00 con spina elettrica CE	
FG3A02A*	Motore Monofase HP. 1,50 con spina elettrica CE	
FG3A03A*	Motore Monofase HP. 2,00 con spina elettrica CE	
CON ATTACCO A BILANCERE		
FG3A00B*	Motore Monofase HP. 0,75 con spina schüco	
FG3A01B*	Motore Monofase HP. 1,00 con spina schüco	
FG3A02B*	Motore Monofase HP. 1,50 con spina schüco	
FG3A03B*	Motore Monofase HP. 2,00 con spina schüco	
CON MORSETTIERA		
FG3A00C*	Motore Monofase HP. 0,75	
FG3A01C*	Motore Monofase HP. 1,00	
FG3A02C*	Motore Monofase HP. 1,50	
FG3A03C*	Motore Monofase HP. 2,00	
FG2CR18*	Motore Trifase HP 3,00	
FG200R71*	Motore Trifase HP 4,00	
FG200R71*	Motore Trifase HP 5,50	
FG200R71*	Motore Trifase HP 7,50	
FG200R71*	Motore Trifase HP 10,00	
FG200R71*	Motore Trifase HP 12,50	
FG200R71*	Motore Trifase HP 15,00	
PULEGGE MOTORI		
FG4R18	Puleggia alluminio 58x1G F19	
FG3R8	Puleggia alluminio 63x2G F24	
FG200R73*	Puleggia alluminio 108x3G F28	
FG200R73*	Puleggia alluminio 117x4G F28	
IF1	Puleggia ghisa 80x3G	
IF6	Puleggia ghisa 80x4G	

CODICE	DESCRIZIONE
MOTORI A BENZINA SENZA PULEGGIA	
FG3A23*	Honda GX100 HP 2,50
FG3A23*	Honda GX120 HP 3,50
FG3A23*	Honda GX 160 HP 4,80
FG3A23*	Honda GX 200 HP 5,50
FG3A23*	Honda GX 270 HP 8,40
FG3A23*	Honda GX 390 HP 11,70
	Puleggia Honda
FG3A30*	Kohler CH270 HP 7,00
FG2C	Kohler CH395 HP 9,50
FG2	Kohler CH440 HP 14,00
	Puleggia Kohler
MOTORI DIESEL SENZA PULEGGIA	
FG3A10*	Lombardini 15LD225 HP 4,00 Avv. Manuale
FG2CR18*	Lombardini 15LD350 HP 7,00 Avv. Manuale
FG200R71*	Lombardini 15LD440 HP 11,00 Avv. Manuale
FG200R71*	Lombardini 15LD500 HP 12,00 Avv. Manuale
FG200R71*	Lombardini 6LD435 HP 10,00 Avv. Manuale
FG200R71*	Lombardini 6LD435 HP 10,00 Avv. Elettrico
FG200R71*	Lombardini 25LD330/2 HP 16,00 Avv. Elettrico
FG200R71*	Lombardini 25LD425/2 HP 17,00 Avv. Elettrico
FG200R71*	Lombardini 12LD477/2 HP 23,00 Avv. Elettrico
FG200R71*	Lombardini 9LD625/2 HP 28,00 Avv. Elettrico
FG3A40*	Hatz IB 20 HP 4,50
FG2C	Hatz IB 30 HP 6,50
FG2	Hatz IB 40 HP 10,00